

Addition Confort

700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
 tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUITNOM DU PRODUIT: **Décapant 1 2 3**

FAMILLE CHIMIQUE: SOLVANTS ORGANIQUES

CLASSE SIMDUT: E

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	ROSE FLUORESCENT	CERISES CAMPHRÉES
POINT D'ÉBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'ÉVAPORATION (_____ =1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle # 1	10
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGÉLATION (C)	< 0
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	COMPLETE	pH	12,5
VOLATILE PAR VOLUME	96,7	POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)	1,025
MATÉRIEL ACTIF	23,1		

INGRÉDIENTS HASARDEUX

INGRÉDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités)
MONOETHANOLAMINE	CAS 141-43-5	7-13	3 ppm
ETHER MÉTHYLIQUE DU DIPROPYLÈNE GLYCOL	CAS 34590-94-8	7-13	25 ppm
HYDROXYDE DE SODIUM	CAS 1310-73-2	1-5	2 mg/mètre cube

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ÉCLAIR (méthode)	N/A	
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ	MIN: N/A	MAX: N/A
MOYENS D'EXTINCTION	N/A	
TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N/A	
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N/A	
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION	N/A	
DATE: 26 April, 2007	tél:(450) 346-3575	DIRECTEUR R&D

Addition Confort

700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
 tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

Décapant 1 2 3

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER DES BRÛLURES CONTACT AVEC LES YEUX PEUT CAUSER DES BRÛLURES INHALATION INGESTION PEUT CAUSER DES BRÛLURES
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU AU MOINS 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE DU LAIT OU BEAUCOUP D'EAU;APPELER UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC ACIDES	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	

Addition Confort


700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
 tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

Décapant 1 2 3

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 43°C
TMD LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE CORROSIF NSA (ETHER BUTYLIQUE DE L'ETHYLENE GLYCOL /HYDROXYDE DE SODIUM) UN 2927 CLASS 6.1(8) GR. EMB. II PLAQUES 6.1 ETIQUETTES 6.1(8) ET SENS		

NFPA



SIMD / HMIS

<i>Santé / Health</i>	2
<i>Inflammabilité / Flammability</i>	2
<i>Réactivité / Reactivity</i>	0
<i>Protection personnelle / Personal protection</i>	h