

Addition Confort

700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: **Adco-fibre**

FAMILLE CHIMIQUE: SELS INORGANIQUES

CLASSE SIMDUT: D1B

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| APPARENCE ET ODEUR | LIQUIDE | BLEU | CITRUS |
| POINT D'ÉBULLITION (C) | N.Av. | TAUX D'ÉVAPORATION (_____ =1) | N.Av. |
| PRESSION DE VAPEUR (mm Hg) | N.Av. | VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle # | N.Av. |
| DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1) | N.Av. | POINT DE CONGÉLATION (C) | N.Av. |
| SOLUBILITÉ DANS L'EAU | COMPLETE | pH | 9,5 |
| VOLATILE PAR VOLUME | 88,8 | POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1) | 1,055 |
| MATÉRIEL ACTIF | 13,2 | | |

INGRÉDIENTS HASARDEUX

| INGRÉDIENTS | numéro CAS ou UN | % | TLV (unités) |
|-------------------------------------|------------------|-----|--------------|
| NONYLPHENOXYPOLYÉTHOXYÉTHANOL | CAS 9016-45-9 | 3-7 | N.Av. |
| ETHER BUTYLIQUE DE L'ÉTHYLENEGLYCOL | CAS 111-76-2 | 1-5 | 25 ppm |
| ALCOOL GRAS ÉTHOXYLÉ | CAS 69227-21-0 | 1-5 | N.Av. |

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| POINT D'ÉCLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE | | |
| LIMITES D'INFLAMMABILITÉ | MIN: N/Av | MAX: N/Av |
| MOYENS D'EXTINCTION | N/A | |
| TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU | N/A | |
| RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION | N/A | |
| TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION | N/Av | |
| DATE: 12 January, 2005 | tél:(450) 346-3575 | DIRECTEUR R&D |

Addition Confort

700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

Adco-fibre

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

| |
|--|
| LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.Av. |
| EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION MOYENNE INHALATION INGESTION IRRITATION MOYENNE |
| PREMIERS SOINS ET PROCÉDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU PENDANT 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE BEAUCOUP D'EAU;VOIR UN MEDECIN |

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

| | |
|---|-------------------------|
| STABILITE STABLE | CONDITIONS A EVITER N/A |
| INCOMPATIBILITE AVEC N/A | |
| PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A | |
| POLYMERISATION HASARDEUSE NON | CONDITIONS A EVITER N/A |

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

| |
|---|
| MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU |
| TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU |

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

| | |
|---------------------------------|--|
| PROTECTION RESPIRATOIRE N/A | |
| VENTILATION MECANIQUE GENERALE | |
| GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC | PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE |
| AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A | |

Addition Confort


700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
 tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

Adco-fibre

PRECAUTIONS SPECIALES

| | | |
|---|---------|----------|
| TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE | MIN 1°C | MAX 43°C |
| TMD LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE NSA (ETHER BUTYLIQUE DE L'ETHYLENE GLYCOL) UN 2810 CLASSE 6.1 GR.EMB. II PLAQUE 6.1 ETIQUETTES 6.1 + SENS | | |

NFPA



SIMD / HMIS

| | |
|---|---|
| <i>Santé / Health</i> | 2 |
| <i>Inflammabilité / Flammability</i> | 0 |
| <i>Réactivité / Reactivity</i> | 0 |
| <i>Protection personnelle / Personal protection</i> | b |