

# Addition Confort

700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7  
tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

**RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT**NOM DU PRODUIT: **Eclipse**

FAMILLE CHIMIQUE: ACIDES

CLASSE SIMDUT: E

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	TURQUOISE	ASSOUPLISSSEUR
POINT D'ÉBULLITION (C)	N.Av.	TAUX D'ÉVAPORATION (_____ =1)	N.Av.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	5	VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle # 1	10 cps
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	N.Av.	POINT DE CONGÉLATION (C)	N.Av.
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	COMPLETE	pH	1,5
VOLATILE PAR VOLUME	84,5	POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)	1,062
MATÉRIEL ACTIF	17,5		

**INGRÉDIENTS HASARDEUX**

INGRÉDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités)
ACIDE PHOSPHORIQUE	CAS 7664-38-2	3 - 7	1 mg/mètre cube
ACIDE CITRIQUE	CAS 77-92-9	7 -13	N/Av
ETHER MÉTHYLIQUE DU DIPROPYLENE GLYCOL	CAS 34590-94-8	1 - 5	100 ppm

**RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS**

POINT D'ÉCLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE		
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ	MIN: N/AV	MAX: N/AV
MOYENS D'EXTINCTION	N/A	
TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N/A	
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N/A	
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION	N/AV	
DATE: 12 April, 2005	tél:(450) 346-3575	DIRECTEUR R&D

# Addition Confort

700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7  
tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

## Eclipse

### PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) 1 mg/mètre cube
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER DE L'IRRITATION ET PROVOQUER DES BRULURES CONTACT AVEC LES YEUX PEUT CAUSER DE L'IRRITATION ET PROVOQUER DES BRULURES INHALATION INGESTION LE CONTACT INTERNE PROVOQUE L'IRRITATION DES CONDUITS INTESTINAUX
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER COPIEUSEMENT AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCER COPIEUSEMENT AVEC DE L'EAU;OBTENIR DE L'AIDE MEDICALE INHALATION INGESTION DILUER AVEC DE L'EAU ET FAIRE VOMIR.

### DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC LES PRODUITS ALCALINS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

### FUITES OU DEVERSEMENTS

#### MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU;POUR UN GROS DEVERSEMENT,CONTENIR AVEC DES DUNES DE SABLE.NEUTRALISER PRUDEMMENT AVEC DU CARBONATE OU DE LA PIRRE A CHAUX
TRAITEMENT DES DECHETS L'ACIDE NEUTRALISE A LA TERRE DE REMPLISSAGE OU AUX EGOUTS.

### MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	

# Addition Confort


700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7  
 tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

## Eclipse

### PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN	N/Av	MAX	N/Av
TMD	LIQUIDE CORROSIF NSA(ACIDE PHOSPHORIQUE) UN 1760 CLASSE 8 GR.EMB. II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8 + SENS. PEUT GELER A BASSE TEMPERATURE.			

### NFPA



### SIMD / HMIS

<i>Santé / Health</i>	1
<i>Inflammabilité / Flammability</i>	0
<i>Réactivité / Reactivity</i>	0
<i>Protection personnelle / Personal protection</i>	b