

Addition Confort

700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
 tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: **Grizzly**

FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE

CLASSE SIMDUT: D1B E

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	INCOLORE	INODORE
POINT D'ÉBULLITION (C)	N.Av.	TAUX D'ÉVAPORATION (_____ =1)	N.Av.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.Av.	VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle #	N.Av.
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	N.Av.	POINT DE CONGÉLATION (C)	N.Av.
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	COMPLETE	pH	13,4
VOLATILE PAR VOLUME	96,6	POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)	1,028
MATÉRIEL ACTIF	6,4		

INGRÉDIENTS HASARDEUX

INGRÉDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités)
MÉTASILICATE DE SODIUM	CAS 6834-92-0	1-5	N.Av.
ETHER BUTYLIQUE DE L'ÉTHYLENE GLYCOL	CAS 111-76-2	1-5	25 ppm
HYDROXYDE DE POTASSIUM	CAS 1310-58-3	1-5	N.Av.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ÉCLAIR (méthode) NON-FLAMMABLE		
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ	MIN: N/Av	MAX: N/Av
MOYENS D'EXTINCTION	N/A	
TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N/A	
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N/A	
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION	N/A	
DATE: 26 April, 2007	tél:(450) 346-3575	DIRECTEUR R&D

Addition Confort

700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

Grizzly

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.Av.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU IRRITATION ET ROUGEUR CONTACT AVEC LES YEUX IRRITATION SEVERE,BRULURES INHALATION INGESTION IRRITATION SEVERE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION BOIRE BEAUCOUP D'EAU;VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC ACIDES	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCER AVEC DE L'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	

Addition Confort


700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
 tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

Grizzly

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 43°C
TMD LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA(METSO) UN 3266 CLASSE 8 GR.EMB. II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8 + SENS.		

NFPA



SIMD / HMIS

<i>Santé / Health</i>	1
<i>Inflammabilité / Flammability</i>	0
<i>Réactivité / Reactivity</i>	0
<i>Protection personnelle / Personal protection</i>	b