

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@total.net

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: Q-6543	D.I.N. #648884 LPA-PCPA #18327
FAMILLE CHIMIQUE: SEL INORGANIQUE/QUATERNAIRE	CLASSE SIMDUT: N.R.

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	VIOLET-ROUGE	CITRUS
POINT D'EBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'EVAPORATION (_____ =1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle #	15 cps
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGELATION (C)	N.D.
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH	11,4
VOLATILE PAR VOLUME (%)	82,8	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	1,051
MATERIEL ACTIF (%)	17,2	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
CARBONATE DE SODIUM	CAS 497-19-8	1-5	N.D.
NONYLPHENOXYPOLYETHOXYETHANOL	CAS 9016-45-9	3-7	N.D.
CHLORURE D'ALKYLDIMETHYL BENZYL AMMONIUM	CAS 68424-85-1	7-13	N.D.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) N/A
LIMITES D'INFLAMMABILITE MIN: N/A MAX: N/A
MOYENS D'EXTINCTION N/A
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU N/A
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N/A
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION N/A
DATE: 12 January, 2005 tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
DIRECTEUR R&D

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@total.net

Q-6543

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER L'IRRITATION CONTACT AVEC LES YEUX CORROSIF POUR LES YEUX. IRRITATION SEVERE INHALATION INGESTION DANGEREUX SI AVALE
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCEZ GENEREUSEMENT AVEC DE L'EAU; VOIR UN MEDECIN INHALATION INGESTION IMMEDIATEMENT BOIRE DU LAIT, BLANC D'OEUF, SOLUTION GELATINEUSE OU BOIRE DE L'EAU, EVITER L'ALCOOL; VOIR UN MEDECIN

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC AGENTS OXYDANTS & REDUCTEURS FORTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT RINCEZ AVEC DE L'EAU
SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE, PROVINCIALE ET LOCALE POUR LE DEVERSEMENT DES DETERGENTS A BASE D'EAU
TRAITEMENT DES DECHETS

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
E-mail : parall@total.net


Q-6543

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 38°C
LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA (AMMONIUM QUATERNAIRE) UN 3267 CLASSE 8 GR.EMB II PLAQUES 8 ETIQUETTES 8+ SENS		

TMD

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	2
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	C