

Addition Confort

700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
 tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: **ADCO-CP**

FAMILLE CHIMIQUE: HYDROCARBURES

CLASSE SIMDUT: D2B

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | | |
|----------------------------|-----------|--|----------|
| APPARENCE ET ODEUR | LIQUIDE | CLAIR | PLAISANT |
| POINT D'ÉBULLITION (C) | >266°C | TAUX D'ÉVAPORATION (_____=1) | N.Av. |
| PRESSION DE VAPEUR (mm Hg) | 0,1 | VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle # 1 | 40 cps |
| DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1) | 5,8 | POINT DE CONGÉLATION (C) | N.Av. |
| SOLUBILITÉ DANS L'EAU | INSOLUBLE | pH | N/Av |
| VOLATILE PAR VOLUME | 1,0 | POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1) | 0,812 |
| MATÉRIEL ACTIF | 100,0 | | |

INGRÉDIENTS HASARDEUX

| INGRÉDIENTS | numéro CAS ou UN | % | TLV (unités) |
|--|------------------|--------|--------------|
| MELANGE HYDROCARBURES ISOPARAFFINIQUES | N/Av | 60-100 | 100 ppm |

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

| | | |
|---|--|--|
| POINT D'ÉCLAIR (méthode) | 115,5°C | toc |
| LIMITES D'INFLAMMABILITÉ | MIN: N/Av | MAX: N/Av |
| MOYENS D'EXTINCTION | MOUSSE, DIOXYDE DE CARBONE, POUDRE SÈCHE, PRESSION À L'EAU | |
| TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU | | L'EAU OU LA MOUSSE PEUVENT FAIRE ÉCUMER LE PRODUIT. SE SERVIR D'EAU POUR REFROIDIR LES CONTENANTS EXPOSÉS. |
| RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION | N/A | |
| TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION | N/Av | |
| DATE: 12 January, 2005 | tél:(450) 346-3575 | DIRECTEUR R&D |

Addition Confort

700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

ADCO-CP

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

| |
|---|
| LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) 100 ppm |
| EFFETS DE LA SUREXPOSITION CONTACT AVEC LA PEAU LEGERE IRRITATION POSSIBILITE DE DERMITE CONTACT AVEC LES YEUX LEGERE IRRITATION POSSIBILITE DE CONJONCTIVITE INHALATION IRRITATION SEVERE DES POUMONS INGESTION TOXIQUE |
| PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE CONTACT AVEC LA PEAU LAVER AVEC UN SAVON DOUX ET DE L'EAU CONTACT AVEC LES YEUX RINCER LES YEUX A GRANDE EAU PENDANT 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN INHALATION Faire respirer beaucoup d'air frais,donner la respiration artificielle s'il y a lieu.voir un médecin INGESTION NE PAS FAIRE VOMIR ET EMPECHER QUE LE PRODUIT NE SOIT ASPIRE DANS LES POUMONS.OBTENIR DES SOINS MEDICAUX |

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

| | |
|---|-------------------------|
| STABILITE STABLE | CONDITIONS A EVITER N/A |
| INCOMPATIBILITE AVEC OXYDANTS PUISSANTS | |
| PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION OXYDES DE CARBONE | |
| POLYMERISATION HASARDEUSE NON | CONDITIONS A EVITER N/A |

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

| |
|--|
| MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT METTRE DANS DES CONTENANTS OU ABSORBER AVEC UNE MATIERE ABSORBANTE |
| TRAITEMENT DES DECHETS SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE POUR LES HYDROCARBURES |

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

| | |
|---------------------------------|--|
| PROTECTION RESPIRATOIRE N/A | |
| VENTILATION MECANIQUE GENERALE | |
| GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC | PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE |
| AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A | |

Addition Confort


700, St-Jacques St-Jean-sur-Richelieu, Qc Canada J3B 2M7
 tel: (450) 346-3575 fax: (450) 346-7554

ADCO-CP

PRECAUTIONS SPECIALES

| | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----|------|
| TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE | MIN | N/Av | MAX | 35°C |
| TMD N.R. | | | | |

NFPA



SIMD / HMIS

| | |
|---|---|
| <i>Santé / Health</i> | 1 |
| <i>Inflammabilité / Flammability</i> | 1 |
| <i>Réactivité / Reactivity</i> | 0 |
| <i>Protection personnelle / Personal protection</i> | b |