

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: ANSTAT	CLASSE SIMDUT: E D2B
FAMILLE CHIMIQUE: AMMONIUM QUATERNAIRE	

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	BLEU CLAIR	AMINE DOUCE
POINT D'ÉBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'ÉVAPORATION (_____ =1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITÉ (cps) 22°C 20rpm spindle #	10 CPS
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGÉLATION (C)	0
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	SOLUBLE	pH	7,0 cps
VOLATILE PAR VOLUME (%)	98,0	POIDS SPÉCIFIQUE (eau=1)	1,000
MATÉRIEL ACTIF (%)	2,0	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	

INGRÉDIENTS HASARDEUX

INGRÉDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
CHLORURE DE BENZALKONIUM	CAS 139-08-2	1-5	N.D.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ÉCLAIR (méthode) N/A
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ MIN: N/A MAX: N/A
MOYENS D'EXTINCTION N/A
TECHNIQUES SPÉCIALES POUR COMBATTRE LE FEU N/A
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION N/A
TEMPÉRATURE D'AUTOINFLAMMATION N/A
DATE: 02 March, 2006 tél:(450) 687-6666 1-800-661-6660 MARC LESSARD, chimiste
DIRECTEUR R&D

2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

ANSTAT

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) ORAL LD 50 6.95g/kg
<p>EFFETS DE LA SUREXPOSITION</p> <p>CONTACT AVEC LA PEAU PROVOQUE L'IRRITATION</p> <p>CONTACT AVEC LES YEUX PROVOQUE L'IRRITATION</p> <p>INHALATION</p> <p>INGESTION DANGEREUX SI AVALE</p>
<p>PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE</p> <p>CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU</p> <p>CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU, VOIR UN MEDECIN</p> <p>INHALATION</p> <p>INGESTION BOIRE BEAUCOUP DE LAIT, DES BLANCS D'OEUF, SOLUTION GELATINEUSE OU DE L'EAU, EVITER L'ALCOOL, VOIR UN MEDECIN.</p>

DONNÉES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	CONDITIONS A EVITER N/A
INCOMPATIBILITE AVEC AGENTS OXYDANTS ET REDUCTEURS FORTS	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION N/A	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON	CONDITIONS A EVITER N/A

FUITES OU DEVERSEMENTS

MESURES PREVENTIVES

<p>MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT</p> <p>RINCER AVEC DE L'EAU</p>
<p>TRAITEMENT DES DECHETS</p> <p>SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE, PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX NETTOYEURS A BASE D'EAU</p>

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N/A	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N/A	


2970 Bergman, Laval (Québec) CANADA H7L 3P4
 Téléphone : (450) 687-6666 Télécopieur : (450) 687-7646 1(800) 661-6660
 E-mail : parall@bellnet.ca

ANSTAT

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	MIN 1°C	MAX 38°C
TMD N.R.		

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	1
Inflammabilité / Flammability	0
Réactivité / Reactivity	0
Protection personnelle / Personal protection	g